



Samtykkeerklæring om Sunekos

Sunekos

Sunekos (Sunekos 200, Sunekos 1200 og Sunekos Body) består af Hyaluronsyre og aminosyrer (glycin, L-prolin, L-lysin, HCl, L-Valin og L-alanin). Denne kombination af aminosyrer og hyaluronsyrer hjælper hudcellerne til at regenerere, således at de stimuleres til at producere nyt kollagen og elastin, hvorved huden repareres og genopbygges.

Sunekos til løs og kreppt hud

Med Sunekos (200 og 1200) kan man behandle mørke rande, poser og løs hud under øjnene, kreppt hud i underansigtet og på halsen, décolleté samt hænder.

Med Sunekos Body kan man behandle løs og kreppt hud på arme, mave, inderlår samt knæ.

Behandlingen

Selve behandlingen foretages ved, at man med en meget tynd nål sprøjter små mængder Sunekos ind i punkter lige under huden i det område, der skal behandles. Til behandling af øjenområdet og pande anbefales 3 behandlinger med 2 ugers interval. Til de øvrige områder anbefales 4 behandlinger med 2 ugers interval.

Efter behandling

Efter behandlingen skal man lade det behandlede område være. Ligeledes frarådes brug af makeup i de behandlede områder i 4 timer efter behandlingen. Herefter kan man bruge makeup og fortsætte hudplejerutiner.

Bivirkninger

Der kan optræde forbigående mindre gener i relation til injektionerne, såsom let rødme, hævelse, blå mærker og kløe. Derudover ses sjældent bivirkninger.

Ved behandling i øjenområdet kan der meget sjældent ses hævelser i op til en uge.

Ved spørgsmål til behandlingen kan man ringe til AKUT-telefonen, der altid er åben. Den kan også benyttes uden for arbejdstid: 3160 9959.

Effekt af behandlingen

Det fulde resultat af Sunekos behandlingen ses en måned efter behandlingsforløbet med Sunekos i form af:

- Øget fasthed
- Øget elasticitet af huden
- Reduktion af rynker
- Lysere hudtone under øjne

Sunekos anvendes både til den unge hud for at forebygge og til den mere modne hud for at reducere ældningstegn og reaktivere de cellulære funktioner.

Forsigtighedsregler

Behandlingen gives ikke til gravide, ammende eller på hudområder, hvor der ses aktiv hudsygdom.

Information og samtykke



Efter at have gennemlæst denne skriftlige information skal man have mundtlig information om behandlingen og mulighed for at stille spørgsmål. Man har her mulighed for at medbringe en bisidder. Efter den mundtlige information skal der være mindst to dages betænkningstid, før man giver sit samtykke til behandlingen.

Jeg er blevet informeret om virkning, reaktioner, bivirkninger og eventuelle komplikationer i forbindelse med behandling med Sunekos.

Min behandler har givet mig mulighed for at stille spørgsmål, og jeg har haft mulighed for at medbringe en bisidder ved konsultationen. Jeg har fået tilfredsstillende svar på mine spørgsmål. Jeg har haft 2 døgns betænkningstid inden min behandling.

Jeg har svaret ærligt på spørgsmålene om min medicinske historie.

Jeg giver hermed min tilladelse til at blive behandlet.

N'AGE den _____

Navn (blokbogstaver)

Underskrift